



ROTOMARTILLO SDS PLUS

DZC05-26 SDS-plus

POTENCIA	720W
VELOCIDAD	0 – 1,200rpm
FRECUENCIA DE IMPACTO	0 – 4,000gpm
CAPACIDAD PERFORACIÓN	26mm
SISTEMA PERFORACIÓN	CINCELADO, PERCUSIÓN Y ROTACIÓN
PESO	2,93 kg



ROTOMARTILLO SDS PLUS

DZC03-26B SDS-plus

POTENCIA	750W
VELOCIDAD	500rpm
FRECUENCIA DE IMPACTO	3,200gpm
CAPACIDAD PERFORACIÓN	26mm
SISTEMA PERFORACIÓN	CINCELADO Y PERCUSIÓN
PESO	5,0 kg





ROTOMARTILLO SDS PLUS

DZC02-28 SDS-plus

POTENCIA	960W
VELOCIDAD	1,000rpm
FRECUENCIA DE IMPACTO	0 – 4,000gpm
CAPACIDAD PERFORACIÓN	26mm
SISTEMA PERFORACIÓN	CINCELADO y PERCUSIÓN
PESO	2,93 kg



ROTOMARTILLO SDS PLUS

DZC04-30 SDS - plus

POTENCIA	960w
VELOCIDAD	1,0000rpm
CAPACIDAD PERFORACIÓN	30mm
FRECUENCIA DE IMPACTO	2,900gpm
SISTEMA DE PERCUSIÓN	PERCUSIÓN Y CINCELADO
PESO	5,2 kg





ROTOMARTILLO SDS MAX

DZC03-38 SDS - max

POTENCIA	1,100w
VELOCIDAD	320rpm
CAPACIDAD PERFORACIÓN	38mm
FRECUENCIA DE IMPACTO	2,900gpm
SISTEMA DE PERCUSIÓN	PERCUSIÓN Y CINCELADO
PESO	6,2 kg



ROTOMARTILLO SDS MAX MINERO

DZC45 SDS - max

POTENCIA	1,500w
VELOCIDAD	0 – 305 rpm
CAPACIDAD PERFORACIÓN	45mm
SISTEMA DE PERCUSIÓN	PERCUSIÓN Y CINCELADO
PESO	8,2 kg

