



## TALADRO PERCUTOR VVR 1/2"

### DZJ02-13 1/2"

POTENCIA	500W
VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE	0-2,600 rpm
FRECUENCIA DE IMPACTO	0 - 4,600 gpm
CAPACIDAD PERFORACIÓN METAL	10mm
CAPACIDAD PERFORACIÓN CONCRETO	13mm
CAPACIDAD PERFORACIÓN MADERA	25mm
PESO	2,0 kg



## TALADRO PERCUTOR VVR 1/2"

### DZJ03-13 1/2"

POTENCIA	500W
VELOCIDAD VAERIBLE REVERSIBLE	0 - 1,200rpm
FRECUENCIA DE IMPACTO	0 - 15,600gpm
CAPACIDAD PERFORACIÓN METAL	10mm
CAPACIDAD PERFORACIÓN CONCRETO	13mm
CAPACIDAD PERFORACIÓN MADERA	25mm
PESO	2,5 kg





## TALADRO PERCUTOR VVR 1/2"

### DZJ16 1/2"

POTENCIA	710 W
FRECUENCIA DE IMPACTO	0 - 4,600 gpm
CAPACIDAD PERFORACIÓN METAL	13mm
CAPACIDAD PERFORACIÓN CONCRETO	16mm
CAPACIDAD PERFORACIÓN MADERA	30mm
PESO	2,0 kg



## KIT TALADRO PERCUTOR VVR 1/2"

### DZJ04-13 1/2"

POTENCIA	500W
VELOCIDAD VAERIBLE REVERSIBLE	0 - 2,600rpm
CAPACIDAD PERFORACIÓN METAL	10mm
CAPACIDAD PERFORACIÓN CONCRETO	13mm
CAPACIDAD PERFORACIÓN MADERA	25mm





## DZJ20 1/2"

POTENCIA	720W
2 VELOCIDADES MECÁNICAS	0-1,150 / 0-2,800rpm
CAPACIDAD PERFORACIÓN METAL	13mm
CAPACIDAD PERFORACIÓN CONCRETO	20mm
CAPACIDAD PERFORACIÓN MADERA	40mm
PESO	2,4 kg



## TALADRO DE ROTACIÓN 5/8"

### DZJ03-16A

POTENCIA	1.010W
VELOCIDAD	620 rpm
CAPACIDAD PERFORACIÓN METAL	16mm
CAPACIDAD PERFORACIÓN MADERA	36mm
PESO	3,2 kg





## MEZCLADOR

### DQU160 800W

POTENCIA	800W
VELOCIDAD	680rpm
PESO	2,4 kg



## TALADRO ROTACIÓN ATORNILLADOR 3/8"

### DJZ08-10

POTENCIA	250W
VELOCIDAD VARIABLE REVERSIBLE	0 - 850 rpm
CAPACIDAD PERFORACIÓN METAL	10mm
CAPACIDAD PERFORACIÓN MADERA	20mm
PESO	1,2 kg

